



Wspomagamy naturę od 1991 roku



**Polskie[®]
Składy
Rolne**



Katalog odmian PLUS 2022

RZEPAK I ZBOŻA OZIME

*Inwestuj
w dobry plon!*



Subskrybuj nasz kanał na YouTube
„Agrochest – inwestuj w dobry plon”

SPIS TREŚCI

Już niedługo staną Państwo przed dylematem, jaką odmianę rzepaku i zbóż wybrać, by zebrać wysokie i zdrowe plony. Przy doborze odmian będą Państwo również zastanawiali się, jaką technologię ochrony zastosować jesienią, by zabezpieczyć rośliny przed najbardziej uciążliwymi chorobami i chwastami. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, by ułatwić wybór, przygotowaliśmy dla Państwa Nowy Katalog Odmian Plus 2022.

Z tegorocznych nowości polecamy **Rzepak Ozimy Manhattan F1** – odporny na wirusa TuYV, posiadający gen Rlm7 i silny system korzeniowy, który pozwala na lepsze pobieranie wody i azotu z głębszych warstw gleby. W naszym portfolio znajdują się również dwie nowe odmiany zbóż: **Pszenżyto Ozime SU Askadus** – odmiana gotowa na gorsze warunki pogodowe i **Jęczmień Ozimy Paradies** – z tolerancją na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) oraz odpornością na żółtą mozaikę jęczmienia (BaYMV).

Oferowany Państwu materiał siewny zbóż jest reprodukowany i przygotowany przez Dział Nasion Agrochest. Odmiany zostały starannie dobrane według naszej najlepszej wiedzy pod względem cech użytkowych i wymagań glebowych naszego rejonu. Dzięki posiadanej linii nasiennej opartej na technologii PETKUS, ścisłemu nadzorowi plantacji nasiennych, kwalifikacji polowej, próbobrani i całemu procesowi produkcji, nasiona Agrochest charakteryzują się najwyższą jakością.

W katalogu znajduje się również propozycja zaleceń związanych z ochroną rzepaku i zbóż ozimych. Jesteśmy przekonani, że oferowane odmiany zainteresują Państwa, a ich wybór będzie trafną decyzją.

Zapraszamy do współpracy

Hubert Jasiński

Dyrektor Działu Nasion

RZEPAK OZIMY – ODMIANY	
Rzepak Artemis F1	3
Rzepak Manhattan F1 Nowość	4
Rzepak Ocelot Nowość	5
Herbicydowa ochrona rzepaku	6
Program nawożenia dolistnego rzepaku	6
Fungicydowa ochrona rzepaku	7
Pakiety Ochrony Fungicydowej	7
ZBOŻA OZIME – ODMIANY	
Pszenica Askaban	8
Pszenica Patras	9
Pszenżyto SU Askadus Nowość	10
Pszenżyto Rotondo	11
Jęczmień Paradies Nowość	12
Jesienna ochrona zbóż	13
Program nawożenia dolistnego zbóż	13
Zaprawy nasienne	
Adob Starter	14
Kinto Plus	14
Systiva 333 FS	14
Produkty zwiększające skuteczność zabiegów	
Kondycjoner wody – Aqua Plus	15
Surfaktant – Kompan Plus	15
Środek do mycia opryskiwaczy – Clear Plus	16
Adiuwant – Grand Plus	16
Limus Clear	17
MIESZANKA POPLONOWA – PROTEINY + HUMUS	18
Wyjaśnienia piktogramów	19
Agrochest App	19



ARTEMIS F1

Strzał w dziesiątkę



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7.

Jedna z pierwszych odmian z odpornością na TuYV (wirus żółtaczkowy rzepki).

Równolegle dojrzewające łuszczyzny, odporne na pękanie i osypywanie. (Pod Shattering)



128% wg wzorca COBORU – 2019 r.*

127% wg wzorca COBORU – 2020 r.*

134% wg wzorca COBORU – 2021 r.*

* Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych COBORU Rzepak ozimy 2021.

Profil agronomiczny

AGROTECHNIKA

Wymagania glebowe

Termin siewu

CECHY ROLNICZE

Termin kwitnienia

Termin dojrzewania

ODPORNOŚĆ

Wyleganie

Zimotrwałość

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

wartość cechy

wartość cechy

wartość cechy

słabsze

średnie

dobrze

wczesny

optimalny

opóźniony

wczesny

średni

późny

średnia

dobra

bardzo dobra

OBSADA ROŚLIN:

Termin siewu i obsada / m ²		
WCZESNY	OPTYMALNY	OPÓŹNIONY
35-40	40-45	45-50



MANHATTAN F1

Wyspa Plonu

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Odmiana odporna na TuYV (wirus żółtaczk rzepy).

Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7.

Świetnie radzi sobie z niedoborem wody i pobieraniem azotu z głębszych warstw gleby dzięki silnemu systemowi korzeniowemu.



Doskonale dopasowuje się do wcześniejszych i optymalnych terminów siewu ze względu na wolniejszy rozwój jesienią.

Podwyższona odporność na osypywanie łuszczyń (Pod Shattering).

Odmiana tolerancyjna na zgniliznę twardzikową i wertycylozę.

Profil agronomiczny

AGROTECHNIKA

Wymagania glebowe

Termin siewu

CECHY ROLNICZE

Termin kwitnienia

Termin dojrzewania

ODPORNOŚĆ

Wyleganie

Zimotrwałość

TuYv

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

wartość cechy

wartość cechy

wartość cechy

słabsze

średnie

dobrze

wczesny

optymalny

opóźniony

wczesny

średni

późny

średnia

dobra

bardzo dobra

OBSADA ROŚLIN:

Termin siewu i obsada / m ²		
WCZESNY	OPTYMALNY	OPÓŹNIONY
35-40	40-45	45-50



Nowość!

RZEPAK OZIMY

OCELOT odmiana populacyjna

Rzepak z pazurem!



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania.

Posiada wybitną adaptację do trudnych warunków glebowych i pogodowych. Zawdzięcza to silnemu systemowi korzeniowemu.

Ocelot jest bardzo niski przed zimą, z niskoosadzoną szyjką korzeniową.

Wysoka tolerancja na choroby.



Niskie rośliny o nadzwyczajnej odporności na wyleganie.

Wysoka MTN (4,5-5 g) o bardzo niskiej zawartości glukozyolanów.

Brak tendencji do osypywania nasion.

Profil agronomiczny

AGROTECHNIKA

Wymagania glebowe

Termin siewu

CECHY ROLNICZE

Termin kwitnienia

Termin dojrzwania

ODPORNOŚĆ

Wyleganie

Zimotrwałość

Sucha zgnilizna kapustnych

Szara pleśń

Zgnilizna twardzikowa

wartość cechy

wartość cechy

wartość cechy

słabsze

średnie

dobre

wczesny

optimalny

opóźniony

wczesny

średni

późny

średnia

dobra

bardzo dobra

OBSADA ROŚLIN:

Termin siewu i obsada / m ²		
WCZESNY 40-45	OPTYMALNY 45-50	OPÓŹNIONY 50-55

HERBICYDOWA OCHRONA RZEPAKU

HERBICYDY 3 DNI PO SIEWIE OCHRONA PLUS

Butisan Star 416 SC – 1 l/ha
Macho 500 SC – 1 l/ha
Chlomazon 480 EC – 0,1 l/ha
Grand Plus – 0,35 l/ha


HERBICYDY 3 DNI PO SIEWIE OCHRONA STANDARD

Macho 500 SC – 1,8 l/ha
Chlomazon 480 EC – 0,1 l/ha
Grand Plus – 0,35 l/ha

HERBICYDY PO WSCHODACH

Butisan Star 416 SC – 1,8 l/ha
Macho 500 SC – 1 l/ha
Grand Plus – 0,35 l/ha

Bagira 040 EC – 0,6-1 l/ha



PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

RZEPAK

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
2300	1440	1600	580	462	1024	8	50	148	1,5	4

AsBOR 150
1 l/ha

RZEPAK PLUS
2 kg

UNIVERSAL PLUS
4 kg

AsBOR 150
2 l/ha

RZEPAK PLUS
3 kg

UNIVERSAL PLUS
4 kg

AsBOR 150
1 l/ha

RZEPAK PLUS
2 kg

AGRO AMINO 0,5 l do każdego zabiegu

MgS PLUS 1 l/ha

MgS PLUS 3 l/ha

jesień
wiosna



CAŁKOWITA DAWKA W KG

RZEPAK PLUS	7
UNIVERSAL PLUS	8
AsBOR	4

UNIVERSAL PLUS

	g/kg
N	200
P ₂ O ₅	180
K ₂ O	200
MgO	20
B	0,5
Cu	1
Fe	1
Mn	1
Mo	0,1
Zn	0,5

RZEPAK PLUS

	g/kg
N	100
MgO	60
S	66
B	60
Fe	6
Mn	20
Mo	0,1

AsBOR

	g/kg
B	150

mikroelementy schelatyzowane EDTA
poza S, Mo i B


FUNGICYDOWA OCHRONA RZEPAKU

OCHRONA PLUS

Magnello 350 EC – 0,75 l/ha
AsBOR 150 – 1 l/ha
Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha
Rzepak Plus – 2,25 kg/ha
Agro Amino – 0,75 l/ha

OCHRONA STANDARD

Tebu 250 EW – 0,5 l/ha
AsBOR 150 – 1 l/ha
Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha
Rzepak Plus – 2 kg/ha
Agro Amino – 1 l/ha



KOMPLEKSOWO CHROŃ SVOJĄ PLANTACJĘ WYBIERZ PAKIETY OCHRONY FUNGICYDOWEJ



OCHRONA PLUS

PLUS 20 ha	Substancja aktywna	Dawka / ha
Magnello 350 EC	Difenokonazol – 100 g/l Tebukonazol – 250 g/l	0,75 l/ha
AsBOR	Bor – 150 g/l	1 l/ha
Rzepak Plus	N 100 g/kg, MgO 60 g/kg, S 66 g/kg, B 60 g/kg, Fe 6 g/kg, Mn 20 g/kg, Mo 1 g/kg	2,25 kg/ha
Agro Amino	Azot (N) organiczny – 8% Materia organiczna – 47% (aminokwasy) Węgiel (C) organiczny – 23,5%	0,75 l/ha
Decis Mega 50 EW	Deltametryna 50 g/l	0,15 l/ha

OCHRONA STANDARD

STANDARD 10 ha	Substancja aktywna	Dawka / ha
Tebu 250 EW	Tebukonazol – 250 g/l	0,5 l/ha
AsBOR	Bor – 150 g/l	1 l/ha
Rzepak Plus	N 100 g/kg, MgO 60 g/kg, S 66 g/kg, B 60 g/kg, Fe 6 g/kg, Mn 20 g/kg, Mo 1 g/kg	2 kg/ha
Agro Amino	Azot (N) organiczny – 8% Materia organiczna – 47% (aminokwasy) Węgiel (C) organiczny – 23,5%	1 l/ha
Decis Mega 50 EW	Deltametryna 50 g/l	0,15 l/ha



ASKABAN pszenica jakościowa (A)


Czarodziej plonu

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Doskonały wigor jesienny i wiosenny, dzięki czemu nadaje się do opóźnionych terminów siewu.

Ponadprzeciętna odporność na WSZYSTKIE najważniejsze choroby.

Bardzo dobra odporność na porastanie oraz osypywanie się ziarna.



Bardzo wysoki MTZ, jedna z najwyższych wartości wyrównania ziarna – 91%.

Unikalne połączenie wysokiego plonu oraz odporności na mróz i choroby.

Profil agronomiczny

		wartość cechy niska			wartość cechy średnia			wartość cechy wysoka		
ROZWÓJ	Termin kłoszenia									
	Termin dojrzałości									
	Wysokość roślin									
	Odporność na wyłeganie									
	Zimotrwałość									
STRUKTURA PLONU	Gęstość łanu									
	Ilość ziaren w kłosie									
	MTZ									
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY	Fuzarioza kłosów									
	Septorioza plew									
	Septorioza liści									
	Brunatna plamistość liści									
	Rdza żółta									
	Rdza brunatna									
	Mączniak prawdziwy									
	Choroby podstawy źdźbła									
	Pleśń śniegowa									
	Zawartość białka									
CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA	Wskaźnik sedymentacyjny									
	Liczba opadania									
	Wydajność mąki T550									
	Objętość chleba ze 100 g mąki									
	Wodochłonność									

Gęstość wysiewu nasion / m²

WCZESNY SIEW	OPTYMALNY SIEW	PÓŹNY SIEW
230-240	240-280	280-360



PATRAS pszenica jakościowa (A)

Stabilny plon i jakość

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Bardzo wysoki MTZ.

Wysoko plonująca odmiana o doskonałej jakości.

Równomierne dojrzewanie słomy i ziarna – łatwy omłot.

Tolerancja na okresowe susze.



Odmiana przeznaczona także do siewu w monokulturze, po kukurydzy i we wczesnych terminach.

Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu i szybkim napełnieniem ziarna.

Profil agronomiczny

		wartość cechy niska			wartość cechy średnia			wartość cechy wysoka		
ROZWÓJ	Termin kłoszenia									
	Termin dojrzałości									
	Wysokość roślin									
	Odporność na wyleganie									
	Zimotrwałość									
STRUKTURA PŁONU	Gęstość tanu									
	Ilość ziaren w kłosie									
	MTZ									
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY	Mączniak prawdziwy									
	DTR									
	Rdza brunatna									
	Septorioza liści									
	Fuzarioza kłosów									
CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA	Zawartość białka									
	Wskaźnik sedymentacyjny									
	Liczba opadania									
	Wydajność mąki T550									
	Objętość chleba ze 100 g mąki									
	Wodochłonność									

Gęstość wysiewu nasion / m ²		
WCZESNY SIEW	OPTYMALNY SIEW	PÓŹNY SIEW
200-250	300-350	380-450

SU ASKADUS pszenżyto ozime

Ponadprzeciętny potencjał i zdrowotność

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Typ żytni z wysoką odpornością na wyleganie.

Odmiana rekomendowana na regiony z mniejszą ilością opadów.

Plon A1 i A2 na poziomie 112% wzorca (badania UKZUZ Czechy).



Wysoki i stabilny plon nawet przy gorszych warunkach pogodowych.

Wysoka odporność na choroby.

Profil agronomiczny

wartość cechy
niska

wartość cechy
średnia

wartość cechy
wysoka

ROZWÓJ

Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Odporność na porastanie
Zimotrwałość




STRUKTURA
PŁONU

MTZ



ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Rdza żółta
Rynchosporioza
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosa
Choroby podstawy źdźbła



Gęstość wysiewu nasion / m²

WCZESNY SIEW

220-250

OPTYMALNY SIEW

280-320

PÓŹNY SIEW

360-400



ROTONDO pszenżyto ozime


Znakomity Plon

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka.

Odmiana krótkostłoma o dobrej sztywności.

Rekordowy i stabilny poziom
plonowania na terenie całej Polski.



Nadzwyczajna krzewistość, która sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu. (Niższe koszty zakupu nasion).

Dobra zdrowotność.

Profil agronomiczny

ROZWÓJ

Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Odporność na porastanie
Zimotrwałość

STRUKTURA PLONU

MTZ

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Rdza żółta
Rynchosporioza
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosa
Choroby podstawy źdźbła

wartość cechy
niska

wartość cechy
średnia

wartość cechy
wysoka

A decorative graphic consisting of a grid of rounded rectangles. The rectangles are arranged in a 10x10 grid. The top 7 rows are filled with green rectangles, while the bottom 3 rows are filled with yellow rectangles. The rectangles are arranged in a staggered pattern, with some rectangles offset horizontally from others.

Gęstość wysiewu nasion / m²		
WCZESNY SIEW	OPTIMALNY SIEW	PÓŹNY SIEW
225-270	250-300	275-330

PARADIES jęczmień ozimy pastewny


Skuteczny pakiet antywirusowy

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Odmiana 6 rzędowa.

Idealnie sprawdza się w warunkach długiej i ciepłej jesieni jak również przy wczesnym wysiewie.

Odmiana jęczmienia ozimego tolerancyjna na wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) oraz odporna na żółtą mozaikę jęczmienia (BaYMV).



Wysokie plonowanie również w warunkach presji chorób.

Bardzo dobra zdrowotność liści oraz dobra zimotrwałość.

Wysoki MTZ.

Profil agronomiczny

		wartość cechy niska			wartość cechy średnia			wartość cechy wysoka		
ROZWÓJ	Termin kłoszenia									
	Termin dojrzałości									
	Wysokość roślin									
	Odporność na wyleganie									
	Zimotrwałość									
STRUKTURA PŁONU	Gęstość łanu									
	Ilość ziarna w kłosie									
	MTZ									
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY	Mączniak prawdziwy									
	Plamistość siatkowa									
	Rdza jęczmienia									
	Rynchosporioza									
	Plamistość ciemnobrunatna									
CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA	Zawartość białka									

Gęstość wysiewu nasion / m ²		
WCZESNY SIEW	OPTYMALNY SIEW	PÓŹNY SIEW
220-250	250-280	280-340

JESIENNA OCHRONA ZBÓŻ

HERBICYDY

Snajper 600 SC – od 1,25 do 1,5 l/ha (pszenica, pszenżyto, jęczmień ozimy)

Snajper 600 SC – 1 l/ha + Lentipur Flo 500 SC – 1 l/ha (silna presja chabra bławatka)

Lentipur Flo 500 SC – 2 l/ha
+ diflufenikan 500 g/l – 0,2 l/ha (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień)

+ Bazoka 750 WG – 20 g/ha (samosiewy rzepaku)

OCHRONA PLUS

Tebu 250 EW – 0,5 l/ha
HeptaPlant – 1,0 l/ha
Globelambda – 0,075 l/ha
Zboże Plus – 2 kg/ha

BBCH

00

05

11

12

13

15

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

ZBOŻE

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
3040	1440	1600	440	216	20	128	48	248	1,6	44

ZBOŻE PLUS
2 kg

ZBOŻE PLUS
2–3 kg

ZBOŻE PLUS
2–3 kg

UNIVERSAL PLUS
4 kg

UNIVERSAL PLUS
4 kg

AGRO AMINO 0,5 l do każdego zabiegu

MgS PLUS
1 l/ha

MgS PLUS 3 l/ha

jeseń

wiosna

0 7 10–13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

CAŁKOWITA DAWKA W KG

ZBOŻE PLUS	8
UNIVERSAL PLUS	8

ZBOŻE PLUS	g/kg	UNIVERSAL PLUS	g/kg
N	180	N	200
MgO	35	P ₂ O ₅	180
S	27	K ₂ O	200
B	2	MgO	20
Cu	15	B	0,5
Fe	5	Cu	1
Mn	30	Fe	1
Mo	0,1	Mn	1
Zn	5	Mo	0,1
		Zn	0,5

AsBOR

	g/kg
B	150

mikroelementy schelatyzowane EDTA
poza Mo i B

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

NASIONA zaprawiamy

Zaprawy nasienne

ADOB STARTER



Zawiera najważniejsze dla zbóż mikroskładniki pokarmowe: mangan, miedź, cynk, które obniżają wrażliwość zbóż na przymrozki. Produkt może być stosowany podczas siewu, a także dzięki schelatowanej postaci mikroelementów, zapewnia pełną dostępność tych pierwiastków dla wschodzących roślin.



Składniki	Zawartość w g/l	
Miedź (Cu)	5	schelatowana przez IDHA
Mangan (Mn)	26	schelatowany przez IDHA
Cynk (Zn)	8	schelatowany przez IDHA

DAWKĄ: 0,25 l/100 kg nasion

KINTO PLUS



Jest zaprawą nasienną, która chroni przed najważniejszymi chorobami różne gatunki zbóż. Środek ten zapewnia zdrowy start dla każdego ziarna, optymalne kiełkowanie i pełen wigoru rozwój roślin od samego początku.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Xemium® (fluksapyroksad) – 33,3 g/l,
tritikonazol – 33,3 g/l, fludioksonil – 33,3 g/l.



DAWKĄ:

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime i jare 150 ml/100 kg ziarna.

Zalety formulacji – lepsze wybarwienie ziarna

Kinto® Plus



Produkt A



Produkt B



SYSTIVA 333 FS



Systiva® 333 FS zawierająca w swoim składzie jedną z najnowocześniejszych substancji aktywnych – Xemium®, podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób liści, jednak działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Xemium® (fluksapyroksad) – 333 g/l.



DAWKĄ:

Pszenica i jęczmień ozimy – 150 ml/100 kg ziarna siewnego.

Jęczmień jary – 75 ml/100 kg ziarna siewnego.

Żyto ozime – 100 ml/100 kg ziarna siewnego.

Produkty zwiększające skuteczność zabiegów

KONDYCJONER WODY AQUA PLUS



Kondycjoner wody używanej do sporządzania cieczy roboczej z pestycydami, szczególnie herbicydami i nawozami dolistnymi.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Niejonowe surfaktanty, kwasy karbosylowe, indykator pH.



OPIS DZIAŁANIA:

AQUA PLUS poprawia skuteczność stosowanych mieszanin oprysków dolistnych i doglebowych:

- zmniejsza twardość wody,
- obniża pH roztworu,
- zmniejsza napięcie powierzchniowe,
- zapobiega spienianiu cieczy roboczej.

DAWKA:

W zależności od pH wody 75–150 ml/100 l.

SURFAKTANT KOMPAN PLUS




STOSOWANIE ŚRODKA:

Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Alkoksylowane alkohole 85%.



Stosowanie środków ochrony bez surfaktantu Kompan Plus.



Po zastosowaniu środka ochrony z surfaktantem Kompan Plus.



OPIS DZIAŁANIA:

KOMPAN PLUS polepsza właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów:

- obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej,
- zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów,
- zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych,
- zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę,
- umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na ha).

DAWKA:

75 ml/100 l wody.

Produkty zwiększające skuteczność zabiegów

ŚRODEK DO MYCIA OPRYSKIWACZY CLEAR PLUS



Środek do mycia i neutralizacji pozostałości środków ochrony roślin w opryskiwaczach.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Związki powierzchniowo czynne, związki neutralizujące i rozpuszczające substancje aktywne środków ochrony roślin.



OPIS DZIAŁANIA:

CLEAR PLUS jest płynnym środkiem do mycia opryskiwaczy, który usuwa pozostałości środków ochrony roślin. Szczególnie polecany do herbicydów sulfonilomocznikowych i glifosatu.

DAWKA:

5 l/1000 l wody.

Jedyny na rynku
produkt przebadany
przez IOR



ADIUWANT GRAND PLUS



STOSOWANIE ŚRODKA:

GRAND PLUS przeznaczony jest do łącznego stosowania z produktami agrochemicznymi, w celu ich zatrzymania w wierzchnich warstwach gleby i zapobieżeniu ich ewentualnej degradacji.

Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierności pokrycia gleby oraz od trwałości agrochemikaliów zalegających na jej powierzchni.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Wysokiej czystości olej parafinowy, emulgator, pochodna etoksylogowanego alkoholu, glikol etylowy, polisorbát w postaci blokowego kopolimeru.



OPIS DZIAŁANIA:

GRAND PLUS powoduje:

- równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni,
- polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych na lekko zbrzydloną glebę,
- szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnej do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

DAWKA:

0,2-0,45 l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy roboczej.

ZGODNOŚĆ W MIESZANKACH:

GRAND PLUS jest fizycznie kompatybilny z bardzo szeroką gamą agrochemikaliów.



■ - BASF

We create chemistry

Limus® Clear

Więcej dostępnego azotu dla Twoich roślin

Stabilizator azotu do płynnych nawozów mocznikowych

- Zwiększa dostępność azotu w krytycznych fazach rozwoju roślin, co przekłada się na wzrost plonowania.
- Pozwala na większą elastyczność w aplikacji nawozów, niezależnie od pogody.
- Ogranicza negatywne oddziaływanie nawozów na bazie mocznika na środowisko.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

AGROCHEST Sp z o.o.
www.agrochest.pl



Wspomagamy naturę od 1991 roku

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

MIESZANKA POPLONOWA PROTEINY + HUMUS

Mieszanek poplonowa poprawiająca strukturę gleby, podwyższająca zawartość próchnicy, o wysokim działaniu plonotwórczym w stosunku do zbóż, kukurydzy, buraków i ziemniaków:

- wzbogaca glebę w azot, magnez i wapń
- chroni składniki pokarmowe przed wymywaniem
- ogranicza erozję wodną oraz wietrzną gleb
- dostarcza materii organicznej
- wykazuje działanie fitosanitarne – ogranicza występowanie w glebie chorób oraz znacznie ogranicza niektóre szkodniki, hamując np. rozwój cyst mątwikowych

Skład mieszanki:

Gatunek	Udział %
Rzodkiew ol. ROMESA.....	23
Gorczyca biała BARDENA.....	23
Groch siewny BATUTA.....	34
Facelia błękitna ASTA.....	6
Kapusta pastewna BOMA.....	6
Gryka.....	5
Seradela.....	3

NORMA WYSIEWU: 25-35 kg/ha




Rośliny zaciniają glebę ograniczając rozwój chwastów oraz zapobiegają erozji wietrznej i wodnej gleby



Mieszanek może zostać wykorzystana na paszę



Siew jednego gatunku rośliny poplonowej



Mieszanek PROTEINY + HUMUS poprawiająca strukturę gleby

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW UŻYTYCH W KATALOGU



Wysoka zimotrwałość.



Odmiana o znakomitym plonie.



Odmiana z genem odporności na Phome.



Rzepak: odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Zboże: odmiana tolerancyjna na wirus żółtej karłowatości jęczmienia.



Tolerancja na okresowe susze.



Wysoka zawartość oleju.



Wysoka odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie nasion.



Darmowa Aplikacja dla Rolników Agrochest APP

NAGRODA ZA INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2021

Gromadź dane o swoich uprawach w jednym miejscu.

Zarządzaj swoim gospodarstwem w aplikacji do pobrania w Google Play i na AppStore:

Mapuj swoje pola

Przechowuj informacje dotyczące gleby, jej klasy, zasobności oraz odczynu

Prowadź mobilną dokumentację zabiegów agrotechnicznych

Śledź prognozę pogody oraz okno pogodowe dla oprysków

Kontroluj zagrożenia ze strony agrofagów


Bądź na bieżąco z informacjami z branży

Obliczaj ilość produktów potrzebnych do wykonania zadania

Przeprowadzaj analizy struktury zasiewów w czasie rzeczywistym



Dołącz do nowej generacji
i sprawdź korzyści, jakie daje AgrochestApp!



Inwestuj w dobry plan!



Wspieramy naturę od 1991 roku

AGROCHEST Sp. z o.o.
CENTRALA

ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn
tel. 61 818 88 88
tel. 61 818 86 66

kontakt@agrochest.pl

ODDZIAŁ KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 165
64-120 Krzemieniewo
tel. 65 536 00 14
tel. 660 444 731
krzemieniewo@agrochest.pl

COTOŃ

ul. Cotoń 19
88-420 Rogowo
tel. 609 583 246
coton@agrochest.pl

PUNKT GNIEWKOWO

ul. Piasta 7
88-140 Gniewkowo
tel. 609 832 629
gniewkowo@agrochest.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. 52 344 03 94
tel. 603 052 157
bydgoszcz@agrochest.pl

PYZDRY

ul. Wrzesińska 10
62-310 Pyzdry
tel. 660 444 733
pyzdry@agrochest.pl

PUNKT ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

ul. Dworcowa 31
88-180 Żłotniki Kujawskie
tel. 660 444 756
zlotniki@agrochest.pl

Edycja maj 2022

www.agrochest.pl

