

# **P**-Bakter

**Uwalnia i udostępnia  
fosfor roślinom**

**Wspomaga równowagę  
biologiczną gleby**

**Wspomaga aktywność  
metaboliczną rośliny na poziomie  
korzeni**

**DAWKA: 0,5l/ha**



**Nawóz specjalny zawierający Bacillus sp. 10<sup>8</sup>.**  
**Preparat zawiera bakterie, które wytwarzają substancje udostępniające roślinom niedostępne formy fosforu występujące w glebie. Przywraca naturalną równowagę gleb. Zastosowanie formulacji opartej na mikroorganizmach nadaje uprawom następujące właściwości:**

- Odblokowuje fosfor w glebie
- Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby
- Stymuluje wzrost wegetatywny
- Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość
- Wytwarza siderofory
- Zwiększa aktywność fizjologiczną
- Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny na poziomie korzeni
- Wspomaga równowagę biologiczną gleby

Pojemność netto **5l**  
Masa netto 5,75 kg

Produkt P- Bakter (BP1) wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.18.1259) art. 5.

#### STOSOWANIE I DAWKA

**Uprawy rolnicze** (zboża, rzepak, kukurydza, burak, ziemniak) 0,5 l/ha

Preparat może być stosowany dogłębowo w początkowych fazach rozwoju roślin. Oprysk można wykonać również łącznie z innym zabiegiem agrotechnicznym. Minimalna temperatura powietrza w trakcie aplikacji 5°C.

**Uprawy sadownicze**- 0,5 l/ha. Wiosną po ruszeniu wegetacji.

**Pozostałe uprawy** 0,5 l/ha – stosować dogłębowo w początkowych fazach rozwoju roślin lub na wiosnę po ruszeniu wegetacji

Zabiegi można powtarzać kilka razy w celu uzyskania optymalnej populacji w glebie.

#### PRZYGOTOWANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do połowy jego objętości i włączyć mieszadło. Preparat dodawać zawsze jako pierwszy składnik mieszaniny. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą przy włączonym mieszadle. Powstały roztwór wykorzystać do nawożenia.

#### UWAGI

Przed użyciem i zastosowaniem złożonych mieszanin wykonać test kompatybilności. Preparat można stosować łącznie z herbicydami, fungycydami i insektycydami oraz nawozami dolistnymi. Nie łączyć z preparatami miedziowymi i dezynfekcyjnymi. Powyższe preparaty mogą być stosowane 7 dni przed/po nalistnej aplikacji preparatu lub 2 dni przed/po dogłębowej aplikacji. Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu opakowania.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Przestrzegać środków ostrożności obowiązujących dla środków ochrony roślin i nawozów dolistnych stosowanych łącznie z preparatem. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. Zanieczyszczenia skóry spowodowane przez preparat przemyć natychmiast bieżącą wodą. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu niezgodnym z instrukcją stosowania.

#### PRZECHOWYWANIE I USUWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepełnoletnich. Całkowicie opróżnione opakowanie usunąć w sposób bezpieczny.

**P-Bakter**

Okres ważności - 2 lata  
Data produkcji - na opakowaniu  
Nr partii - na opakowaniu

Podmiot wprowadzający:  
SMP Agro Sp. z o.o.  
Komorniki 44, 63-004 Tulce  
tel. +48 61 666 10 16



5 905427 354017 >