



Wspomagamy naturę od 1991 roku

Katalog odmian PLUS 2026

KUKURYDZA I ZBOŻA JARE

Investuj w dobry plon!

www.agrochest.pl





Szanowni Klienci,

Z przyjemnością prezentujemy nowy katalog nasion kukurydzy i zbóż jarych, które będziemy oferować w sezonie 2025/2026. Oprócz znanych i sprawdzonych odmian CHIANTI, LUXURI, LG 31.205, CHARLOTTA, DKC3400, SM VARSOVIA, SM LAIMA, LID 2888C, proponujemy Państwu również nowości: kukurydza LG 31.241, LID2404, DKC3844 i jęczmień jary KAKADU.

Mamy nadzieję, że nasze odmiany pozwolą Państwu dokonać optymalnego wyboru, co przełoży się na wysokie plony. Współpracując z nami, mogą być Państwo pewni, iż otrzymacie najwyższej jakości materiał siewny (oryginalny i o sprawdzonej genetyce) oraz wsparcie naszych doradców.

Zapraszamy do lektury.

Hubert Jasiński

Dyrektor Działu Nasion

SPIS TREŚCI

ODMIANY KUKURYDZY

ODMIANA	HODOWCA	FAO	STANOWISKO	KISZONKA	BIOGAZ	ZIARNO	GRYS	STRONA
SM LAIMA		200 – 210	średnie – dobre					4
LUXURI CS	Lidea	230	średnie – dobre					5
CHIANTI CS	Lidea	240	słabe – średnie					6
LID2404C NOWOŚĆ	Lidea	240 – 250	średnie – dobre					7
DKC 3400		240 – 250	słabe – dobre					8
DKC 3844 NOWOŚĆ		260 – 270	dobre – średnie					9
LG 31.241		240	średnie – dobre					10
LG 31.205		240	słabe – dobre					11
LID2888C	Lidea	240 – 250	średnie – dobre					12
CHARLOTTA		250	średnie – dobre					13
SM VARSOVIA		250	słabe – średnie					14

ODMIANY ZBÓŻ JARYCH

JĘCZMIEŃ JARY KAKADU	18
OWIES POKER	19
OCHRONA BIOLOGICZNA	23
MIESZANKA POPLONOWA	25

ZYSKAJ 20 L **Max PLUS** PRZY ZAKUPIE 10 J.S.



10 J.S. = 20 L
GRATIS!

ZYSKAJ 1 J.S. + 20 L **Max PLUS**
PRZY ZAKUPIE 20 J.S.



20 J.S.
=
1 J.S. + 20 L Max PLUS
GRATIS!



SM LAIMA

PEWNY LOS



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

idealna odmiana na wczesny zbiór
i późny siew

na stanowiska średnie i dobre
dobrze spisyje się również
na stanowiskach słabych



bardzo dobre oddawanie wody

duży potencjał plonowania

typ: mieszaniec pojedynczy

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO

FAO: 200 – 210

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



32 – 34 ziaren w rzędzie



16 – 18 rzędów, typ kolby: fix



typ ziarna: flint/dent

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

85 000

80 000





LUXURI CS

LUKSUSOWE PLONOWANIE



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się do uprawy w całej Polsce

odmiana stabilnie i regularnie plonująca

wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion (MTN 300 g) gwarantuje uzyskanie satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku zmniejszonej obsady roślin



kompaktowy pokrój, z nisko zawieszonymi kolbami

odmiana polecana do uprawy na glebach utrzymanych w średniej i dobrej kulturze rolnej, do klasy IVa

typ: mieszaniec pojedynczy

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/GRYS

FAO: 230

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



29 ziaren w rzędzie



14 rzędów, typ kolby: flex



typ ziarna: flint

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

80 000 – 85 000

75 000





CHIANTI CS

ROZPIESZCZA TWOJE POLE



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę

wysokoproduktywna odmiana ziarnowa w nowej linii genetycznej, polecana szczególnie do gospodarstw prowadzących intensywną technologię produkcji



polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, także słabych mozaikowych

typ: mieszańiec pojedynczy

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/GRYS

FAO: 240

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



29 ziaren w rzędzie



14 rzędów, typ kolby: flex



typ ziarna: flint

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

85 000

75 000 – 80 000



LID2404C

MOCNA GENETYKA SUKCESU



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

Wysoka zawartość skrobi

Możliwość dwukierunkowego użytkowania: na ziarno i kiszonkę

Doskonała wartość przemiałowa – grys



Mocny wczesny wigor

Niska podatność na choroby fuzaryjne

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: NA ZIARNO

FAO: 240–250

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



30 – 32 ziaren w rzędzie



16 – 18 rzędów, typ kolby: fix



typ ziarna: flint

Polecane stanowiska glebowe

dobre

średnie

słabe

86 000

82 000

75 000





DKC 3400



*DENT WYJĄTKOWY, STABILNY,
SUCHY I ZDROWY*

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

średniowysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami o wysokiej tolerancji na wyleganie łodygowe i korzeniowe również w przypadku opóźnionego terminu zbioru



wysoka zdrowotność roślin (zawiera gen HT1, który zapewnia tolerancję na określone rasy patogenu wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy)

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO

FAO: 240 – 250

Profil agronomiczny

	wolny/słaby			dobry			bardzo dobry		
Wzrost początkowy									
Cecha stay green									
Oddawanie wody/dry-down									
Tolerancja na warunki stresowe									
Odporność na wyleganie									
Plonowanie									

Charakterystyka kolby



32 – 36 ziaren w rzędzie



16 – 18 rzędów, typ kolby: fix/flex



typ ziarna: dent

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
80 000 – 85 000		75 000





DKC 3844

NOWA GENERACJA WYDAJNOŚCI



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na ziarno również na słabszych stanowiskach glebowych

dobry wigor początkowy i tolerancja na niskie temperatury

silny system korzeniowy i mocne łodygi



wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korzeniowe

bardzo wysoka zdrowotność roślin – niskie porażenie przez fuzarium kolb i łodyg

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO

FAO: 260 – 270

Profil agronomiczny

	wolny/słaby			dobry			bardzo dobry		
Wzrost początkowy									
Cecha stay green									
Oddawanie wody/dry-down									
Tolerancja na warunki stresowe									
Odporność na wyleganie									
Plonowanie									

Charakterystyka kolby



32 – 34 ziaren w rzędzie



16 – 18 rzędów, typ kolby: flex



typ ziarna: dent

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
80 000 – 85 000		75 000





LG 31.241

ZAWSZE W FORMIE



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

bardzo dobra wymłacalność ziarna

doskonałe oddawanie wody

znakomita zdrowotność roślin

rośliny o typowym pokroju
ziarnowym

typ: mieszaniec potrójny

wysoki i stabilny plon

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO

FAO: 240

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



30 – 32 ziaren w rzędzie



14 – 16 rzędów, typ kolby: flex



typ ziarna: flint, flint/dent

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

80 000 – 85 000

80 000 – 75 000





LG 31.205

DWA OBLICZA, JEDNA ODMIANA



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin w szczególności dobrą odpornością na fuzariozę kolb i tódyg

bardzo dobra wymłacalność ziarna

odmiana wczesna/średnio wczesna



rekomendowana jest do uprawy na terenie całej Polski

typ: mieszaniec pojedynczy

stabilne i regularne plonowanie

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/KISZONKA

FAO: 240

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



14 – 16 rzędów



typ kolby: flex



typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

85 000

75 000 – 80 000





LID2888C

WHITE RIVER



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

idealna na stanowiska średnie i dobre, dobrze spisyje się również na stanowiskach słabych

charakteryzuje się wysoką zdrowotnością

wysoki potencjał plonowania



dobra wartość paszowa, strawne włókna (DINAG 51,6%)

zdrowa łodyga, duża masa liściowa

odmiana średniowczesna

typ: mieszaniec pojedynczy

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA/BIOGAZ

FAO: 240 – 250

Profil agronomiczny

	wolny/słaby			dobry			bardzo dobry		
Wzrost początkowy									
Cecha stay green									
Oddawanie wody/dry-down									
Tolerancja na warunki stresowe									
Odporność na wyleganie									
Plonowanie									

Charakterystyka kolby



28 – 30 ziaren w rzędzie



14 – 16 rzędów, typ kolby: flex



typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

85 000 – 90 000

80 000



CHARLOTTA

CHARLOTTKA WŚRÓD KISZONEK



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

dobra adaptacja do sytuacji, gdy plon jest ograniczony przez suszę

wysokie rośliny, zapewniające wysoki plon

doskonała zdrowotność, tolerancja na fuzariozy



bardzo mocna cecha stay green, dzięki której możemy wydłużyć okres zbioru

duży udział ziarna w kiszonce, wysoki poziom skrobi

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA/BIOGAZ

FAO: 250

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Cecha stay green

Oddawanie wody/dry-down

Tolerancja na warunki stresowe


Odporność na wyleganie

Plonowanie

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry



Charakterystyka kolby



30-32 ziaren w rzędzie



16 rzędów, typ kolby: flex



typ ziarna: flint

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

85 000 – 90 000

80 000





SM VARSOVIA

NOWA, GODNA, STABILNA



WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

numer 1 na liście odmian zalecanych COBORU 2023

bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody



wysokie bogato ulistnione rośliny, o bardzo dobrej strawności

typ: mieszaniec trójliniowy

Nr 1

na liście odmian zalecanych COBORU 2023

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA

FAO: 250

Profil agronomiczny

	wolny/słaby			dobry			bardzo dobry		
Wzrost początkowy									
Cecha stay green									
Oddawanie wody/dry-down									
Tolerancja na warunki stresowe									
Odporność na wyleganie									
Plonowanie									

Charakterystyka kolby



16 rzędów



32 – 36 ziaren w rzędzie,
typ kolby: fix



typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe


mocne, zimne, wilgotne

średnie

słabe, piaszczyste, suche

85 000 – 90 000

80 000





NETZWERK PREMIUM jest rozpoznawane przez rolników i kontrahentów na całym świecie, konsekwentnie dostarczając wszystkie wymagane cechy wydajnościowe dla najnowszych pras pod wszelkimi warunkami belowania. NETZWERK PREMIUM nie tylko gwarantuje długość, pełne pokrycie beli i różnorodne funkcje przyjazne rolnikom, ale także osiąga te wyniki przy niższym koszcie na belę.

KLUCZOWE CECHY:

- Stabilizacja UV na każdej rolce
- Każda rolka poddana obróbce antystatycznej
- Gwarantowana długość rolki
- Ustanowiony system numerów kontrolnych do identyfikacji każdej rolki
- Pełne pokrycie beli
- Brak problemów z podawaniem na prasie
- Odpowiednie do wszystkich upraw i warunków
- Dobra ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki lepszemu pokryciu beli
- Rekomendowane 2-4 owinięcia, aby uzyskać idealną belę



Wspomagamy naturę od 1991 roku

W ofercie Agrochest posiadamy wysokiej jakości folię do sianokiszonki

- posiada 7 warstw
- filtr UV

Do wyboru rolki
o szerokości: 500 i 750 mm
Producent: Folpol





Max PLUS

Zapewnij roślinom klucz do wzrostu – płynny nawóz mikroelementowy.

- Zawiera schelatowane przez EDTA: Mn, Zn, Cu oraz Mo i N
- Zapobiega występowaniu niedoborów mikroelementów
- Stymuluje proces fotosyntezy oraz powstawanie chlorofilu
- Całkowicie rozpuszczalny w wodzie, w szerokim zakresie pH
- Tworzy stabilny roztwór, z bardzo wysoką efektywnością stosowanych składników


MOBILNE LABORATORIUM ROŚLIN

ROZPOZNANIE CHWASTÓW, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA TWOIM POLU

OKREŚLENIE WYSTĘPUJĄCYCH PATOGENÓW PRZY MIKROSKOPOWYM POWIĘKSZENIU

ROZPOZNANIE NIEZIDENTYFIKOWANYCH SZKODNIKÓW ROŚLIN

E-MAIL MOBILNE LABORATORIUM:
E.KURANT-ANDRZEJCZAK@AGROCHEST.PL





28% N, 30% N, 32% N



26% N + 3% S



Nowoczesne standardy nawożenia



InU PLUS mniejsze straty N, większy plon!

Stabilizator azotu do płynnych
nawozów mocznikowych

InU PLUS

0,77 L / 1000 L RSM 32%



KAKADU

TOLERUJE NIEUREGULOWANE PH

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

jęczmień paszowy zarejestrowany w Polsce w 2023 roku

wyróżnia się najwyższą w Polsce tolerancją na kwaśne gleby, co czyni go pożądanym na stanowiskach słabszych i o nieuregulowanym pH

wysoko plonuje na wszystkich poziomach agrotechniki



źdźbło średniej długości a kłosa pięknie prezentują się na polu

posiada wysoką odporność na najgroźniejsze choroby jęczmienia: plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość

ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu

Profil agronomiczny

		wartość cechy niska				wartość cechy średnia				wartość cechy wysoka			
ROZWÓJ	Termin kłoszenia												
	Termin dojrzałości												
	Wysokość roślin												
	Odporność na wyłeganie												
STRUKTURA PŁONU	Potencjał plonu A1												
	Potencjał plonu A2												
	Gęstość łanu												
	Ilość ziaren w kłosie												
	MTZ												
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY	Mączniak												
	Rynchosporioza												
	Rdza jęczmienia												
	Plamistość siatkowa												
	Czarna plamistość												
CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA	Zawartość białka / wyrównanie ziarna (>2,2 mm)												
	Gęstość ziarna w stanie zasypanym												

Gęstość wysiewu		
wczesny siew	optimalny siew	późny siew
240 – 260 ziaren/m ²	260 – 310 ziaren/m ²	310 – 330 ziaren/m ²

POKER

WYSOKA WYGRANA

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:

żółtoziarnista, średnio wczesna odmiana owsa

najwyższy plon ziarna w Polsce w 2022 roku!

posiada bardzo wysoką gęstość ziarna w stanie zsypanym, co czyni go doskonałym na cele konsumpcyjne



charakteryzuje się grubym ziarnem o nadzwyczajnym wyrównaniu i wysokim MTZ oraz wysoką zawartością białka

posiada obniżoną zawartość łuski (ok. 25%)

niewysoki (ok. 85-90 cm) o dobrej sztywności i równomiernym dojrzewaniu

przydatny do mieszanek zbożowych

Profil agronomiczny

ROZWÓJ

Termin wiechowania
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyłeganie

wartość cechy
niska

wartość cechy
średnia

wartość cechy
wysoka

STRUKTURA
PŁONU

Udział łuski
MTZ


ODPORNOŚĆ NA
CHOROBY

Mączniak
Helmintosporioza
Rdza owsa
Septorioza liści
Rdza żółtłowa


CHARAKTERYSTYKA
JAKOŚCIOWA

Zawartość białka /
wyrównanie ziarna (>2,2 mm)

Gęstość ziarna w stanie
zasypanym



Gęstość wysiewu

wczesny siew

optymalny siew

późny siew

350-400 ziaren/m²

400-450 ziaren/m²

450-510 ziaren/m²

N-Bakter

Roślina dzięki współżyciu z bakteriami endofitycznymi *Paenibacillus durus* 1×10^8 JTK wnikającymi do jej struktur przez części nadziemne i korzeń jest zdolna do wiązania wolnego azotu do form przyswajalnych.

Stosowanie:

 Minimalna temperatura powietrza podczas aplikacji 5°C*	 Może być stosowany dogłębowo lub dolistnie	 Dawkowanie: 0,5 l/ha	 Nie mieszać z Siarką (S) oraz Miedzią (Cu)
---	---	---	---


*największa skuteczność powyżej 10°C



Korzyści stosowania produktu N-bakter

- 
 - Wiązanie azotu atmosferycznego i udostępnianie go roślinom
 - Endofity konkurując o przestrzeń i składniki odżywcze z inwazyjnymi mikroorganizmami, utrudniając im rozwój
 - Wytwarza siderofory
- 
 - Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny
 - Stymuluje aktywność fizjologiczną roślin
- 
 - Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość
 - Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby
 - Wspomaga równowagę biologiczną gleby
- 
 - Obniża nawożenie azotowe

Schemat działania bakterii endofitycznych:



P-Bakter

Preparat zawiera bakterie *Bacillus* sp. 1×10^8 JTK, które wytwarzają substancje udostępniające roślinom niedostępne formy fosforu występujące w glebie. Przywraca naturalną równowagę gleb.

Stosowanie:



Minimalna temperatura powietrza podczas aplikacji 5°C*



Może być stosowany dogłębowo lub dolistnie



Dawkowanie: 0,5 l/ha



Nie mieszać z Siarką (S) oraz Miedzią (Cu)



*największa skuteczność powyżej 10°C

Korzyści stosowania produktu P-bakter



- Odblokowanie fosforu w glebie
- Wytwarza siderofory



- Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny
- Stymuluje wzrost i rozwój
- Stymuluje aktywność fizjologiczną roślin




- Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość
- Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby
- Wspomaga równowagę biologiczną gleby



- Obniża nawożenie fosforowe

Dynamika fosforu w glebie:



EFEKTYWNE NAWOŻENIE DZIĘKI TECHNOLOGII POLIOLI



NAWÓZ DOLISTNY

MgS PLUS


Poliole to alkohole cukrowe zawarte w roślinach.
Dzięki swoim minimalnym rozmiarom,
pierwiastki w formie poliole są najlepiej przyswajalne.
Są one 40 razy mniejsze niż cząsteczki EDTA.

Ich wykorzystanie jest rewolucją w rolnictwie.

WZMACNIA WIGOR ROŚLINY
ODPORNOŚĆ NA STRES

7 x TAK
LEPSZE WCHŁANIANIE
MIKROSKŁADNIKÓW
WEWNĄTRZ KOMÓRKI ROŚLINNEJ
(przyswajalność)

3 x TAK
SZYBSZY TRANSFER
WEWNĄTRZ ROŚLINY
LIŚĆ - ŁODYGA - KORZEŃ
(mobilność)



MgS PLUS : NAWÓZ WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003
Roztwór siarczanu magnezu ($MgSO_4$)
Tlenek magnezu (MgO): 6,8 % rozp.w wodzie (85 g/l)
Bezwodnik siarki (SO_3): 13,6 %, rozp.w wodzie (170 g/l)



AGROCHEST SKUP PŁODÓW ROLNYCH

- Kompleksowa i sprawna obsługa transakcji
- Terminowa płatność
- Odbiór bezpośrednio z gospodarstwa
- Gwarantowana cena
- Doradztwo przy sprzedaży
- Rzetelna ocena jakości



Wspieramy naturę od 1991 roku



Numery kontaktowe:

+48 660-538-264

+48 660-444-746

Mieszanki COUNTRY - najwyższa jakość paszy



COUNTRY G 2013

Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche

Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego i przemiennego na stanowiskach suchych.

- Zwiększony udział odmian kupkówki w typie pastwiskowym (o smukłej blaszce) dba o wysoki plon w czasie suszy
- Życice trwałe wczesna i średnia dobrze wykorzystują wilgoć poziomą dając wysokie plony o dużej koncentracji składników pokarmowych

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha

Skład: kupkówka pospolita, festulolium, życica trwała wczesna, życica trwała średniowczesna, kostrzewa czerwona, koniczyna biała

COUNTRY F 2049

Międyzplon Futtertrio

Szybkorosnąca mieszanka traw do produkcji paszy objętościowej w międzyplonie ścierniskowym.

- Umożliwia użytkowanie jesienią w roku siewu (siew po rzepaku, zbożach). Idealna, gdy może zabraknąć w gospodarstwie paszy objętościowej do następnego roku
- Dostarcza kisonkę o wysokiej strawności i odpowiedniej strukturze
- Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii

Użytkowanie: kośne: w fazie kłoszenia (ok. 8 tygodni od zasiewu)
pastwiskowanie: wysokość porostu ok. 15 cm (ok. 6 tygodni od zasiewu)
Ilość wysiewu: 45 kg/ha
Termin wysiewu: 10. lipca do 15. sierpnia

Skład: życica westerwoldzka (różne odmiany)

COUNTRY G 2014

Na stanowiska trudne

Wydajna mieszanka na trudne stanowiska o zmiennych warunkach środowiskowych.

- Duży udział kostrzewy trzcinowej miękkołostnej i wysokostrawnej, która korzeni się głęboko ułatwiając przetrwanie zarówno w czasie suszy, jak i przy krótkotrwałych podtopieniach
- Wysoki plon masy o dobrej strukturze
- Wysoka gęstość energii dzięki średniej i późnej życicy trwałej

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie

Skład: kostrzewa trzcinowa, życica trwała średniowczesna, życica trwała późna, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita

COUNTRY F 2060*

Lucerna PowerMix



Mieszanka lucern do wieloletniego użytkowania na stanowiskach odpowiednich dla lucerny.

- Pasza bogata w białko na stanowiskach o niskim poziomie wód gruntowych
- Przyswajają azot atmosferyczny, z którego korzystają uprawy następcze

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu: 20–25 kg/ha
Termin wysiewu: kwiecień do końca sierpnia

Skład: lucerna (różne odmiany)

* Naszym celem jest udział co najmniej 20% jednej odmiany, przy minimum 2 odmianach w mieszance.



- mieszanka zawiera w porcji nasiennej ponad 50% roślin bobowatych

Więcej o
mieszkach
COUNTRY



Innowacje
dla rozwoju

Wystartuj z pełną siłą!



AlgoStart PLUS


- Przyspiesza wzrost biomasy, w tym części nadziemnej oraz systemu korzeniowego
- Wspomaga kiełkowanie i ukorzenianie sadzonek
- Zwiększa odporność na choroby, szkodniki i abiotyczne czynniki stresowe
- Szybko i efektywnie regeneruje rośliny po uszkodzeniach stresowych
- Wpływa na polepszenie parametrów jakościowych oraz wielkość plonów
- Jest natychmiast przyswajalny przez korzenie i liście
- Stanowi idealny komponent do nawożenia makro i mikroelementowego

Humus PLUS

- Wspomaga rozwój pożytecznych mikroorganizmów
- Ułatwia rozkład resztek pożywnych
- Wspiera tworzenie struktury gruzelkowej gleby
- Poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie
- Zwiększa pojemność wodną gleby
- Wspomaga zatrzymanie składników pokarmowych w strefie korzeniowej



OCHRONA BIOLOGICZNA



HEPTAPLANT

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

miedź skomplexowana kwasem heptaglukonowym 7% m/m

miedź (Cu) całkowita, rozpuszczalna w wodzie 7% m/m

OPIS DZIAŁANIA

HeptaPlant jest produktem zawierającym wysoko przyswajalny kompleks miedzi, wykazującym działanie systemiczne do stosowania w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, pełniącym funkcje odżywcze, poprawiającym zdrowotność rośliny, utrudniającym porażenie przez patogeny.

Czynnikiem kompleksującym jest kwas heptaglukonowy, który penetrując kutikulę zwiększa pobieranie

miedzi przez komórki roślinne, powoduje jej translokowanie po całej roślinie (w górę i w dół). Indukuje syntezę fitoaleksyn, głównie terpenoidów.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

DAWKA

1–3 l/ha.

Dawka rekomendowana: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla 1 razowego zastosowania: 3 l/ha.



Dostępne opakowania

- 1 l
- 5 l
- 20 l

TERPIPLANT

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

Siarka (CAS: 7704-34-9) 11

11CMC 11: Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/W

OPIS DZIAŁANIA

TerpiPlant przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych, sadach oraz uprawach warzywnych. Siarka stymuluje syntezę ligniny wzmacniając ściany komórkowe dzięki czemu produkt utrudnia porażenie roślin przez patogeny. Wzmocnienie ścian komórkowych uniemożliwia kiełkowanie zarodników grzybów. Dodatkowo wspomaga odporność na stres powodowany patogenami oraz wpływa na poprawę zdrowotności

roślin. Siarka zawarta w produkcie TerpiPlant zwiększa naturalną odporność roślin na stresy wywołane przez patogeny. Unikalne połączenie siarki z terpenoidami powoduje poprawę właściwości cieczy roboczej, zwiększając skuteczność zabiegu.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

DAWKA

1–3 l/ha.

Dawka rekomendowana: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla 1 razowego zastosowania: 3 l/ha.



Dostępne opakowania

- 1 l
- 5 l



Wspomagamy naturę od 1991 roku

Kompletna Linia Nawozów Plus

Inwestuj w dobry plon!



MIESZANKA POPLONOWA PROTEINY + HUMUS

Stosując mieszankę poplonową PROTEINY i HUMUS otrzymujemy większe plony i lepszą jakość zbóż, kukurydzy, buraków, ziemniaków.


Ponadto:

- krótki okres wegetacji,
- mała wrażliwość na różne terminy siewu,
- bogaty skład mieszanki stanowi pożytek dla szeregu pożytecznych owadów,
- może zostać wykorzystana na paszę,
- wpisuje się w planowane wymogi dopłat bezpośrednich i dodatkowych płatności,
- podstawą mieszanki są gatunki i odmiany o działaniu redukującym występowanie mączlika.

Skład mieszanki:

Gatunek/Odmiana	Udział %
Wyka siewna odm. Hanka	25
Gorczyca biała odm. Maryna.....	15
Facelia błękitna odm. STALA	10
Łubin wąskolistny odm. Oskar, Karo	25
Słonecznik odm. Peredovick.....	10
Rzodkiew oleista odm. ROMESA	15

NORMA WYSIEWU: 25 kg/ha



Siew jednego gatunku rośliny poplonowej



Mieszanka PROTEINY + HUMUS poprawiająca strukturę gleby



Wspieramy naturę od 1991 roku

**AGROCHEST Sp. z o.o.
CENTRALA**

ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn
tel. 61 818 88 88
tel. 61 818 86 66
biuro@agrochest.pl

ODDZIAŁ KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 165
64-120 Krzemieniewo
tel. 65 536 00 14
tel. 660 444 731
krzemieniewo@agrochest.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. 52 344 03 94
tel. 603 052 157
bydgoszcz@agrochest.pl

ODDZIAŁ GRYFICE

ul. Nieładzka 4
72-300 Gryfice
tel. 668 277 238
gryfice@agrochest.pl

**PUNKT GRABIANOWO
PRODUKCJA NASION
I KONFEKCJA NAWOZÓW**

Grabianowo 1
63-112 Brodnica
tel. 668 276 008
grabianowo@agrochest.pl

PUNKT GNIEWKOWO

ul. Piasta 7
88-140 Gniewkowo
tel. 609 832 629
gniewkowo@agrochest.pl

**PUNKT ŻŁOTNIKI
KUJAWSKIE**

ul. Dworcowa 31
88-180 Żłotniki Kujawskie
tel. 660 444 756
zlotniki@agrochest.pl

PUNKT COTOŃ

ul. Cotoń 19
88-420 Rogowo
tel. 609 583 246
coton@agrochest.pl

PUNKT PYZDRY

ul. Wrzesińska 10
62-310 Pyzdry
tel. 660 444 733
pyzdry@agrochest.pl

PUNKT MIECZKI

Mieczki-Ziemaki 254
07-405 Troszyn
tel. 780 601 655



www.agrochest.pl